



COMCO IKARUS
Leichtflugzeuge GmbH

C42 B

PREISLISTE • PRICE LIST

gültig ab • valid from 02/2024

COMCO IKARUS GmbH

Flugplatz Mengen - EDTM

Am Flugplatz 11

D - 88367 Hohentengen / Germany

+49 (0) 7572 - 60080

post@comco-ikarus.de

www.comco-ikarus.de

| Produkt-Nr. Product-Nr. | Produktbezeichnung Product Description | Gewicht Weight | Preis (brutto) Price (gross) | Preis (netto) Price (net) | Ihre Auswahl Your selection |
|---|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 • Ausführung • Execution | | | | | |
| FF-00641 | IKARUS C42 B • MTOW 540,0 kg IKARUS C42 B • MTOW 540,0 kg | 264,3 kg | 94.187,31 € | 79.149,00 € | |
| 2 • Rettungssystem • Parachute | | | | | |
| FF-06133 | Junkers Lightspeed Softpack • MTOW 540,0 kg (Nutzungsdauer 18 Jahre) Junkers lightspeed softpack • MTOW 540,0 kg (Service life 18 years) | 12,0 kg | 5.590,62 € | 4.698,00 € | |
| 3 • Motor • Engine | | | | | |
| FF-06655 | Rotax 912 UL 80PS Rotax 912 UL 80hp | 0,0 kg | standard | standard | |
| FF-06656 | Rotax 912 UL 80PS (Rutschkupplung und starkem Anlasser) Rotax 912 UL 80hp (Slipper clutch and HD starter motor) | 1,7 kg | 890,00 € | 890,00 € | |
| FF-06657 | Rotax 912 ULS 2 100PS (Rutschkupplung und starkem Anlasser) Rotax 912 ULS 2 100hp (Slipper clutch and HD starter motor) | 4,0 kg | 4.727,87 € | 3.973,00 € | |
| FF-06659 | Kühlerklappe (Handbetätigung • Temperaturwarnlampe) Cooler flap (Manual op. • with cockpit temp warning lamp) | 0,5 kg | 550,97 € | 463,00 € | |
| FF-06660 | Großer Wärmetauscher (nur für 912 UL / 912 ULS 2) Large heat exchanger (only for 912 UL / 912 ULS 2) | 0,2 kg | 636,65 € | 535,00 € | |
| FF-06661 | Auspuff-Verlängerung (nur für 912 UL / 912 ULS 2) Exhaust extention (only for 912 UL / 912 ULS 2) | 0,3 kg | 109,48 € | 92,00 € | |
| 4 • Propeller • Propeller | | | | | |
| FF-06662 | 3-Blatt HELIX für 80PS (Kantenschutz • fester Pitch) 3-blade HELIX for 80hp (Leading edge protection • fix pitch) | 0,0 kg | standard | standard | |
| FF-06663 | 3-Blatt HELIX für 100PS (Kantenschutz • fester Pitch) 3-blade HELIX für 100hp (Leading edge protection • fix pitch) | 0,1 kg | alternativ | alternativ | |
| FF-06664 | 3-Blatt NEUFORM für 80PS - 100PS (Kantenschutz) 3-blade NEUFORM for 80hp - 100hp (Leading edge protection) | 0,1 kg | 743,75 € | 625,00 € | |
| FF-06665 | 3-Blatt DUC FLASH für 100PS - 115PS (Kantenschutz) 3-blade DUC FLASH for 100hp - 115hp (Leading edge protection) | 0,2 kg | 384,37 € | 323,00 € | |
| FF-06666 | 3-Blatt Neuform für 100PS • Ø57mm FlyBox (Kantenschutz • Constant-speed-regulation) 3-blade Neuform for 100hp • Ø57mm FlyBox (Leading edge protection • in-flight adjustable) | 5,3 kg | 5.890,50 € | 4.950,00 € | |
| 5 • Tragflächen / Leitwerk • Wings / Empennage | | | | | |
| FF-06103 | Tragflächen mit Segeltuch bespannt (Randbogen) Wings covered with XLAM and tanara stitched (Standard winglets) | 0,0 kg | standard | standard | |
| FF-06104 | Tragflächen mit Segeltuch bespannt (Winglets) Wings covered with XLAM and tanara stitched (Composite winglets) | 2,8 kg | 3.322,48 € | 2.792,00 € | |
| FF-00671 | Strebenanschlussverkleidung-Set Lift Strut to wing connection cover set | 0,1 kg | 205,87 € | 173,00 € | |
| FF-06089 | Landeklappen mechanisch (verstellbar am Dachrahmen) Landing flaps mechanical (Overhead operation lever) | 0,0 kg | standard | standard | |
| FF-06090 | Landeklappen elektrisch (mit 3-Stufen-Rasterung) Landing flaps electric (3-stage switch operation from control panel) | 0,4 kg | 1.613,64 € | 1.356,00 € | |

| | | | | | | |
|---|--|--------|------------|----------|--|--|
| FF-00753 | Trimmung elektrisch (Trimmkнопfe auf dem Steuerknüppel) Elevator trim electric (Trim-buttons on the control stick) | 0,0 kg | standard | standard | | |
| FF-06669 | Tragflächen-Anklappset Folding wing kit | 1,5 kg | 330,82 € | 278,00 € | | |
| 6 • Bremsen mit Räder • Brakes with Wheels | | | | | | |
| FF-06095 | Bremsanlage BERINGER SL schlauchlos (MITAS • Comco-Bugrad rot • 14x4") Brake system BERINGER SL tubeless (MITAS • Comco nose wheel red • 14x4") | 0,6 kg | standard | standard | | |
| FF-06096 | Bremsanlage BERINGER SL schlauchlos (AERO CLASSIC • Comco-Bugrad rot • 4.00-6") Brake system BERINGER SL tubeless (AERO CLASSIC • Comco nose wheel red • 4.00-6") | 0,3 kg | 168,98 € | 142,00 € | | |
| 7 • Beleuchtung • Illumination | | | | | | |
| FF-06112 | Landescheinwerfer an Motorcowling (LED 30W) Landing light on engine cowling (LED 30W) | 0,3 kg | 769,93 € | 647,00 € | | |
| FF-06094 | Einzel-Strobe am Leitwerk (LED max. 18W) Single strobe at empennage (LED max. 18W) | 0,4 kg | 697,34 € | 586,00 € | | |
| FF-06670 | Positionslichter an Tragflächen (LED 20W • rot/grün • Strobe weiß) Position lights at wings (LED 20W • red/green • Strobe white) | 0,4 kg | 1.119,79 € | 941,00 € | | |
| 8 • Motor-Instrumente • Instruments for engine | | | | | | |
| FF-06671 | Drehzahlmesser (RPM) (Ø57mm • digital • inkl. Motorlaufzeit) Tachometer (RPM) (Ø57mm • digital • incl. Engine-runtime) | 0,0 kg | standard | standard | | |
| FF-06672 | Kraftstoffanzeige (Ø52mm • analog) Fuel gauge (Ø52mm • analog) | 0,0 kg | standard | standard | | |
| FF-06673 | Öldruckanzeige (Ø52mm • analog) Oil pressure gauge (Ø52mm • analog) | 0,0 kg | standard | standard | | |
| FF-06674 | Öltemperaturanzeige (Ø52mm • analog) Oil temperature gauge (Ø52mm • analog) | 0,0 kg | standard | standard | | |
| FF-06675 | Wassertemperaturanzeige (Ø52mm • analog) Water temperature gauge (Ø52mm • analog) | 0,0 kg | standard | standard | | |
| FF-06676 | Spannungsanzeige (Ø52mm • analog) Voltage gauge (Ø52mm • analog) | 0,1 kg | 128,52 € | 108,00 € | | |
| FF-06115 | Ladedruckanzeige (Ø52mm • analog • 50psi) Manifold pressure gauge (Ø52mm • analog • 50psi) | 0,1 kg | 284,41 € | 239,00 € | | |
| FF-06677 | Kraftstoffdruckanzeige (Ø52mm • inkl. Sensor & Kabel • analog) Fuel pressure gauge (Ø52mm • incl. Sensor & Cable • analog) | 0,1 kg | 420,07 € | 353,00 € | | |
| FF-06678 | Betriebsstundenzähler für Flugzeit (Ø52mm • analog) Hour meter for records flight time (Ø52mm • analog) | 0,1 kg | 196,35 € | 165,00 € | | |
| FF-06679 | Master Caution (mit Warn-LED) Master Caution (with warning LED) | 0,2 kg | 392,70 € | 330,00 € | | |
| FF-06680 | Fuel Cat (Ø80mm • digital) Fuel Cat (Ø80mm • digital) | 0,3 kg | 1.147,16 € | 964,00 € | | |
| 9 • Flug-Instrumente • Instruments for flight | | | | | | |
| FF-00698 | Fahrtmesser km/h & kn oder kn & mph (Ø80mm • analog) Air speed indicator km/h & kn oder kn & mph (Ø80mm • analog) | 0,0 kg | standard | standard | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|------------|------------|--|--|
| FF-02532 | Fahrtmesser km/h & kn oder kn & mph (Ø57mm • analog) Air speed indicator km/h & kn oder kn & mph (Ø57mm • analog) | 0,1 kg | alternativ | alternativ | | |
| FF-06415 | Fahrtmesser km/h oder kn "Master" (Ø80mm • digital) Air speed indicator km/h oder kn "Master" (Ø80mm • digital) | 0,0 kg | 196,35 € | 165,00 € | | |
| FF-06681 | Höhenmesser 10.000 ft • Typ EBH • 1-Zeiger (Ø80mm • analog) Altimeter 10.000 ft • type EBH • 1-pointer (Ø80mm • analog) | 0,0 kg | standard | standard | | |
| FF-06682 | Höhenmesser 10.000 ft • Typ EBH • 1-Zeiger (Ø57mm • analog) Altimeter 10.000 ft • type EBH • 1-pointer (Ø57mm • analog) | 0,1 kg | alternativ | alternativ | | |
| FF-06683 | Höhenmesser 10.000 ft • Typ EBH-F • 2-Zeiger (Ø80mm • analog • 1050 mb) Altimeter 10.000 ft • type EBH-F • 2-pointer (Ø80mm • analog • 1050 mb) | 0,1 kg | 553,35 € | 465,00 € | | |
| FF-06684 | Höhenmesser 10.000 ft • Typ EBH-F • 2-Zeiger (Ø57mm • analog • 1050 mb) Altimeter 10.000 ft • type EBH-F • 2-pointer (Ø57mm • analog • 1050 mb) | 0,1 kg | 553,35 € | 465,00 € | | |
| FF-06685 | Höhenmesser 20.000 ft • Typ 4FGH10 • 3-Zeiger (Ø80mm • analog) Altimeter 20.000 ft • type 4FGH10 • 3-pointer (Ø80mm • analog) | 0,1 kg | 767,55 € | 645,00 € | | |
| FF-06686 | Höhenmesser 20.000 ft • Typ 4FGH40 • 3-Zeiger (Ø57mm • analog) Altimeter 20.000 ft • type 4FGH40 • 3-pointer (Ø57mm • analog) | 0,1 kg | 767,55 € | 645,00 € | | |
| FF-06687 | Höhenmesser in ft & hpa "Master" (Ø80mm • incl. Backupbatterie • digital) Altimeter in ft & hpa "Master" (Ø80mm • incl. Backupbattery • digital) | 0,1 kg | 326,06 € | 274,00 € | | |
| FF-06688 | Kompass Nordhalbkugel (Ø70mm • analog) Compass Northern hemisphere (Ø70mm • analog) | 0,0 kg | standard | standard | | |
| FF-06689 | Kompass Südhalbkugel (Ø70mm • analog) Compass Southern hemisphere (Ø70mm • analog) | 0,0 kg | 24,99 € | 21,00 € | | |
| FF-06690 | Kompass PAI-700 Light Aero (Ø57mm • mit vertikaler Anzeige • analog) Compass PAI-700 Light Aero (Ø70mm • with vertical display • analog) | 0,4 kg | 685,44 € | 576,00 € | | |
| FF-06691 | Querneigungsmesser • Aufbau (Comco-Libelle • analog) Slipball • surface mount (Comco • analog) | 0,1 kg | 128,52 € | 108,00 € | | |
| FF-06692 | Querneigungsmesser • Einbau (Ø57mm • Libelle • analog) Slipball • Panel mount (Ø57mm • analog) | 0,1 kg | 140,42 € | 118,00 € | | |
| FF-06693 | Variometer ± 10 m/sek (Ø80mm • analog) Variometer ± 10 m/sec (Ø80mm • analog) | 0,4 kg | 473,62 € | 398,00 € | | |
| FF-06694 | Variometer ± 2000 ft/min (Ø80mm • analog) Variometer ± 2000 ft/min (Ø80mm • analog) | 0,4 kg | 473,62 € | 398,00 € | | |
| FF-06695 | Variometer m/sek & ft/min "Slave" (Ø80mm • digital) Variometer m/sec & ft/min "Slave" (Ø80mm • digital) | 0,4 kg | 568,82 € | 478,00 € | | |
| FF-06696 | Variometer m/sek & ft/min "Slave" (Ø57mm • digital) Variometer m/sec & ft/min "Slave" (Ø57mm • digital) | 0,4 kg | 568,82 € | 478,00 € | | |
| 10 • Bildschirme • Displays | | | | | | |
| FF-06697 | Horis PFD (Ø80mm • inkl. GPS-Antenne & OAT-Sensor) Horis PFD (Ø80mm • incl. GPS-Antenne & OAT-Sensor) | 0,3 kg | 1.730,26 € | 1.454,00 € | | |
| FF-06698 | Aetos Basic Kit "Master" (7.0" • inkl. GPS-Antenne, OAT-Sensor & DAQU) Aetos Basic Kit "Master" (7.0" • incl. GPS-Antenna, OAT-Sensor & DAQU) | 0,9 kg | 3.938,90 € | 3.310,00 € | | |

| | | | | | | |
|--|--|--------|------------|------------|--|--|
| FF-06699 | Nesis III A20 Basic Kit "Master" (7.0" • inkl. GPS-Antenne, OAT-Sensor & DAQU) Nesis III A20 Basic Kit "Master" (7.0" • inkl. GPS-Antenne, OAT-Sensor & DAQU) | 0,9 kg | 5.640,60 € | 4.740,00 € | | |
| FF-06700 | Nesis III A20 Basic Kit "Master" (8.4" • inkl. GPS-Antenne, OAT-Sensor & DAQU) Nesis III A20 Basic Kit "Master" (8.4" • inkl. GPS-Antenne, OAT-Sensor & DAQU) | 1,3 kg | 6.203,47 € | 5.213,00 € | | |
| FF-06701 | Aetos "Slave" (7.0") Aetos "Slave" (7.0") | 0,7 kg | 2.017,05 € | 1.695,00 € | | |
| FF-06702 | Nesis III "Slave" (7.0") Nesis III "Slave" (7.0") | 0,7 kg | 2.933,35 € | 2.465,00 € | | |
| FF-06703 | Nesis III "Slave" (8.4") Nesis III "Slave" (8.4") | 1,1 kg | 3.496,22 € | 2.938,00 € | | |
| FF-06704 | Motorüberwachungsgerät (EMS) EMSIS "Slave" (3.5" vertikal) Engine monitoring system (EMS) EMSIS "Slave" (3.5" portrait) | 0,3 kg | 963,90 € | 810,00 € | | |
| FF-06705 | Motorüberwachungsgerät (EMS) DIGI "Slave" (4.3" horizontal) Engine monitoring system (EMS) DIGI "Slave" (4.3" landscape) | 0,2 kg | 749,70 € | 630,00 € | | |
| 11 • Batterie / Akku • Battery / Accu | | | | | | |
| FF-06706 | Batterie 12V (12Ah Gel) Battery 12V (12Ah Gel) | 0,0 kg | standard | standard | | |
| FF-06707 | Backup Batterie (1,2Ah Comco) Backup battery (1,2Ah Comco) | 0,6 kg | 320,11 € | 269,00 € | | |
| FF-06708 | Backup Batterie (0,2Ah UPS-L) Backup battery (0,2Ah UPS-L) | 0,2 kg | 296,31 € | 249,00 € | | |
| 12 • Kollisionswarnung / ELT • Collision warning / ELT | | | | | | |
| FF-06086 | FLARM • ATD 57 • AT1 (Ø57mm • inkl. Antennen & Display) FLARM • ATD 57 • AT1 (Ø57mm • inkl. Antennas & Display) | 0,4 kg | 4.300,66 € | 3.614,00 € | | |
| FF-06709 | FLARM • TM 350 (inkl. Antennen) FLARM • TM 350 (inkl. Antennas) | 0,3 kg | 1.630,30 € | 1.370,00 € | | |
| FF-06087 | ARTEX • ELT 345 (inkl. Antennen) ARTEX • ELT 345 (inkl. Antennas) | 1,0 kg | 1.563,66 € | 1.314,00 € | | |
| 13 • Funk / Transponder / Headset • Radio / Transponder / Headset | | | | | | |
| FF-06710 | FUNKE-Set • ATR 833-2K-OLED • TRT 800H OLED (Ø57mm • inkl. Transponderantenne) FUNKE set • ATR 833-2K-OLED • TRT 800H OLED (Ø57mm • inkl. Transponderantenna) | 2,2 kg | 6.287,96 € | 5.284,00 € | | |
| FF-06711 | Funk • ATR 833-2K-OLED (Ø57mm) Funk • ATR 833-2K-OLED (Ø57mm) | 1,0 kg | 2.132,48 € | 1.792,00 € | | |
| FF-06712 | Funkantenne (Edelstahl) Funkantenna (Stainless steel) | 0,3 kg | 122,57 € | 103,00 € | | |
| FF-06713 | Funkantenne (aerodynamisch weiß) Funkantenna (aerodynamic white) | 0,2 kg | 373,66 € | 314,00 € | | |
| FF-06714 | Headset • Aero-Star comfort (2 Stück) Headset • Aero-Star comfort (2 pieces) | 1,1 kg | 358,19 € | 301,00 € | | |
| FF-06715 | Headset • Bose A30 (mit Bluetooth • LEMO • 2 Stück) Headset Bose A30 (with Bluetooth • LEMO • 2 pieces) | 0,8 kg | 2.832,20 € | 2.380,00 € | | |

| 14 • Instrumentenbrett • Instrument panels | | | | | |
|---|--|--------|----------------------|----------------------|--|
| FF-06716 | Instrumentenbrett (Aluminium • schwarz eloxiert • inkl. Schilder) Instrument panel (Aluminum • black anodized • incl. Placards) | 0,0 kg | standard | standard | |
| FF-06717 | Instrumentenbrett (Karbon • inkl. Schilder) Instrument panel (Carbon • incl. Placards) | 0,0 kg | 343,91 € | 289,00 € | |
| FF-06377 | Zusätzliche LED-Beleuchtung (für Instrumentenbrett Aluminium oder Karbon) Additional LED illumination (for instrument panel aluminum or carbon) | 0,0 kg | 860,37 € | 723,00 € | |
| 15 • Zubehör innen • Accessoires inside | | | | | |
| FF-06718 | Einbausteckdose (Zigarettenanzünderbuchse • 12 Volt) Built-in socket (Cigarette lighter socket • 12 volt) | 0,1 kg | 61,88 € | 52,00 € | |
| FF-06719 | Einbausteckdose (Doppel-USB) Built-in socket (Double USB) | 0,1 kg | 89,25 € | 75,00 € | |
| FF-06720 | Einbauhalterung mit Wandler und Kühlung (Skybutler • für iPad Mini 4. & 5. Generation) Mounting bracket with converter and cooling (Skybutler • for iPad Mini 4th & 5th Generation) | 0,3 kg | 386,75 € | 325,00 € | |
| FF-06721 | Einbauhalterung mit Wandler und Kühlung (Skybutler • für iPad Mini 6. Generation) Mounting bracket with converter and cooling (Skybutler • for iPad Mini 6th Generation) | 0,3 kg | 386,75 € | 325,00 € | |
| FF-06722 | Aufbauhalterung mit Wandler (Brodit • nach Gerät auszuwählen) Mounting bracket with converter (Brodit • select by device) | 0,4 kg | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| FF-06723 | Sonnenblende (Kunststoff • transparent grau • 2 Stück) Sun visor (Plastic • smoked gray • 2 pieces) | 0,3 kg | 233,24 € | 196,00 € | |
| FF-06724 | Steuerknüppelanbau (seitlicher Steuerknüppel für Flugschulen) Control stick attachment (side control stick for flight schools) | 0,3 kg | 140,42 € | 118,00 € | |
| FF-06725 | Pedalverlängerung (pro Sitzplatz) Pedal extension (per seat) | 2,5 kg | 274,89 € | 231,00 € | |
| FF-06726 | Doppelter Kleiderhaken (an C-Säule im Gepäckfach) Double coat hook (on C-strut in luggage compartment) | 0,2 kg | 53,55 € | 45,00 € | |
| FF-06727 | Transportbehälter (Kunststoff • Flechtoptik • 65 Liter) Transport container (plastic • Braided look • 65 liters) | 2,5 kg | 135,66 € | 114,00 € | |
| 16 • Innenausstattung • Interior | | | | | |
| FF-06728 | Sicherheitsgurt (mit roter Taste • schwarz • 2 Stück) Safety belt (with red press button release • black • 2 pieces) | 0,0 kg | standard | standard | |
| FF-06729 | Profi-Sicherheitsgurt (mit Drehverschluss • schwarz • 2 Stück) Pro flight harness (with twist lock • black • 2 pieces) | 0,2 kg | 481,95 € | 405,00 € | |
| FF-06730 | Sitzaufgabe standard (anthrazit / blau • 2 Stück) Seat cover standard (anthracite / blue • 2 pieces) | 0,0 kg | standard | standard | |
| FF-06731 | Sitzaufgabe standard (anthrazit / rot • 2 Stück) Seat cover standard (anthracite / red • 2 pieces) | 0,0 kg | alternativ | alternativ | |
| FF-06732 | Sitzaufgabe standard (anthrazit / schwarz • 2 Stück) Seat cover standard (anthracite / black • 2 pieces) | 0,0 kg | alternativ | alternativ | |
| FF-06733 | Sitzaufgabe komfort • Alcantara-Optik (schwarz • doppelt gepolstert • 2 Stück) Comfort seat cover • Alcantara look (black • double padded • 2 pieces) | 2,5 kg | 446,25 € | 375,00 € | |

| | | | | | | |
|--|---|--------|------------|------------|--|--|
| FF-06734 | Armauflage gepolstert (Kunstleder schwarz) Armrest padded (Imitation leather black) | 0,3 kg | 192,78 € | 162,00 € | | |
| FF-06735 | Kartentasche an Rückenabdeckung (Kunstleder schwarz) Map pocket on back cover (Imitation leather black) | 0,4 kg | 228,48 € | 192,00 € | | |
| FF-06736 | Stautasche zwischen den Sitzen (Kunstleder schwarz) Storage pocket between the seats (Imitation leather black) | 0,3 kg | 274,89 € | 231,00 € | | |
| FF-06737 | Gepäcktasche mit Reißverschluss unter Sitz (Stoff schwarz) Luggage bag zipper closure fits under seat (Fabric black) | 1,0 kg | 135,66 € | 114,00 € | | |
| FF-06738 | Fussmatten (schwarz • 2 Stück) Floor mats (black • 2 pieces) | 1,2 kg | 73,78 € | 62,00 € | | |
| 17 • Zubehör aussen • Accessoires outside | | | | | | |
| FF-06739 | Kabinendach (GFK • ohne Fenster) Cabin roof (Composite • without window) | 0,0 kg | standard | standard | | |
| FF-06741 | Kabinendach (GFK • mit Fenster) Cabin roof (Composite • with window) | 0,6 kg | 261,80 € | 220,00 € | | |
| FF-06743 | Frontscheibe standard (Plexiglas resist) Windscreen standard (Plexiglas resist) | 0,0 kg | standard | standard | | |
| FF-06745 | Frontscheibe komfort (Aeroglas XPC abriebfest) Windscreen comfort (Aeroglas XPC abrasion resistant) | 0,0 kg | 596,19 € | 501,00 € | | |
| FF-06459 | Pilotentüre • Plexiglas resist (mit Frischlufteinlass "Snapvent" • 2 Stück) Pilot door • Plexiglas resist (with Fresh air inlet "Snapvent" • 2 pieces) | 0,0 kg | standard | standard | | |
| FF-06456 | Pilotentüre • Aeroglas XPC abriebfest (integrierte Schiebefenster • 2 Stück) Pilot door • Aeroglass XPC abrasion resistant (integrated sliding windows • 2 pieces) | 0,4 kg | 1.098,37 € | 923,00 € | | |
| FF-00762 | Verkleidungs-Set (GFK • 3x Rad • 1x Bugradträger) Wheel spats (Composite • 3x Wheel • 1x Nose wheel carrier) | 2,2 kg | 1.610,07 € | 1.353,00 € | | |
| FF-01302 | Verkleidung Hauptfahrwerk (GFK • 2x Stoßdämpfer) Main landing gear covers (Composite • 2x shock absorber) | 0,8 kg | 774,69 € | 651,00 € | | |
| FF-00766 | Fussraumbelüftung im Pedalbereich (Frischlufteinlass "Snapvent" • beidseitig) Footwell ventilation in pedal area (Fresh air intake "Snapvent" • both sides) | 0,2 kg | 136,85 € | 115,00 € | | |
| FF-06747 | Schleppausrüstung (mit Seilabwurf) Glider and banner towing hook (with rope drop) | 3,1 kg | 1.981,35 € | 1.665,00 € | | |
| FF-06121 | Deckenaufhängung (3-Punkt) Ceiling suspension (3-point) | 0,5 kg | 414,12 € | 348,00 € | | |
| FF-06122 | Fremdstartanschluß (unter Kabine) External start connection point (under cabin) | 0,2 kg | 178,50 € | 150,00 € | | |
| FF-06123 | Fremdstartanschluß (am Heck) External start connection point (Rear of aircraft) | 0,7 kg | 205,87 € | 173,00 € | | |
| FF-06752 | Zusatztank (max. 100L Füllmenge beider Tanks) Second fuel tank installation (max. 100L capacity of both tanks) | 4,6 kg | 652,12 € | 548,00 € | | |

| 18 • Design • Design | | | | | |
|-------------------------|---|--------|----------------------|----------------------|--|
| FF-06748 | Design STREIFEN (blau) Design STRIP (blue) | 0,0 kg | standard | standard | |
| FF-06749 | Design STREIFEN (rot) Design STRIP (red) | 0,0 kg | alternativ | alternativ | |
| FF-06750 | Sonderdekor (nach Designkatalog auszuwählen) Special decor (to be selected according to design catalog) | 0,3 kg | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | |
| 19 • Sonstiges • Others | | | | | |
| FF-00772 | Kennzeichen mit Montage (1x Fläche • 2x Rumpf • 1x Cockpit • schwarz) License plate with mounting (1x wing - 2x fuselage - 1x cockpit - black) | 0,0 kg | 392,70 € | 330,00 € | |
| FF-00776 | Zulassung bei DAeC und DULV (inkl. Kennzeichen mit Montage) Registration with DAeC and DULV (incl. license plate with mounting) | 0,0 kg | 777,07 € | 653,00 € | |
| FF-00773 | Lufttüchtigkeitszeugnis (inkl. Nichtregistrierungsbescheinigung) Airworthiness certificate (incl. Non-registration certificate) | 0,0 kg | 315,35 € | 265,00 € | |
| FF-00774 | Verpackung & Verladung (inkl. Holzgestelle) Packing & Loading (incl. wooden frames) | 0,0 kg | 1.316,14 € | 1.106,00 € | |
| FF-05039 | Verpackung & Verladung (inkl. hitzebehandelten Holzgestelle) Packing & Loading (incl. heat treated wooden frames) | 0,0 kg | 1.711,22 € | 1.438,00 € | |
| FF-03773 | Zollabwicklung mit Ausfuhranmeldung (für Flugzeugexport) Customs clearance with export declaration (for aircraft export) | 0,0 kg | 414,12 € | 348,00 € | |

| 20 • Bemerkungen / Sonderartikel • Remarks / Special article | | | |
|--|-------------------|------------------------------|--|
| Beschreibung Description | Gewicht Weight | Preis (netto) Price (net) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kalkuliertes Leergewicht 0,0 kg
 Calculated empty weight 0,0 lb

Rabatt • Discount

Gesamtpreis (netto)
 Total price (net)
 inkl. Rabatt • incl. Discount

Gesamtpreis (brutto)
 Total price (gross)
 inkl. MwSt. • incl. Tax

19%

Auftragsabwicklung und Zahlungsbedingungen

Voraussetzung für den Produktionsbeginn sind folgende Punkte:

- 1.) Angebot mit Datum unterschrieben, daraus erstellen wir einen Panelvorschlag, denen wir Ihnen zusenden
- 2.) Panelvorschlag mit Datum unterschrieben
- 3.) Eingang Ihrer Anzahlung über netto 30.000,- EUR (35.700,- EUR inkl. 19% MwSt.)

Während der Endmontage Ihres Ultraleichtflugzeuges senden wir Ihnen die Schlussrechnung zu, deren Begleichung Voraussetzung ist, um Ihnen nach der Endabnahme Ihr Flugzeug zu übergeben. Das angebotene Zubehör ersetzt teilweise die Serienausstattung. Die Zahlungsbedingungen erfragen Sie bitte bei Ihrem Ikarus-Fliegerzentrum. Die genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen sind vorbehalten. Die Preise gelten für Lieferungen ab Werk Hohentengen. Die Gewichtsangaben sind Näherungswerte. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten Ihre Gültigkeit. Angelieferte Teile können zu den jeweils aktuellen Werkstatt-Sätzen nach Absprache eingebaut werden. Es gelten die "Allgemeine Geschäftsbedingungen" neuester Fassung.

Order handling and terms of payment

Prerequisite for the start of production are the following points:

- 1.) Offer signed with date, from which we create a panel proposal, which we will send to you
- 2.) Panel proposal signed with date
- 3.) Receipt of your down payment of 30.000 EUR net (35.700 EUR incl. 19% VAT)

During the final assembly of your ultralight aircraft, we will send you the final invoice, the payment of which is a prerequisite for handing over your aircraft after final acceptance. The accessories offered partly replace the standard equipment. Please ask your Ikarus Flight Center for the terms of payment. The prices quoted are recommended retail prices. Errors, misprints and technical changes are reserved. The prices apply to deliveries ex works Hohentengen. The weight specifications are approximate values. With the publication of this price list, all previous price lists lose their validity. Delivered parts can be installed at the current workshop rates by arrangement. The latest version of the "General Terms and Conditions" apply.

Kundendaten • Customer data

Firma / Verein • **Company / Club** :

Name / Vorname • **Name / Prenom** :

Strasse / Nr. • **Street / No.** :

PLZ / Ort • **Zip code / City** :

E-Mail • **Email** :


Telefon Nr. • **Phone No.** :

Handy Nr. • **Mobile No.** :

Sonstiges (Ust-ID) • **Other (VAT-ID)** :


Ort / Datum • **City / Date**

Kunde • Customer



Unterschrift • **Signature**

Händler • Dealer



Unterschrift • **Signature**

| 1 • Ausführung C42 B | |
|------------------------------|--|
| Bepunktungen: | - Bestehen aus Glas/Aramid- und Carbonfaser in gewichtsreduzierender Sandwichbauweise, Oberflächen außen in weiß mit Design in zwei Farbvarianten |
| Konstruktion: | - Rumpf, Flächen, Abstreben und Leitwerk aus hochfestem Aluminiumrohr-Rahmen - Robustes Fahrwerk mit BERINGER Bremsanlage - Beschläge und Schrauben aus rostfreiem Stahl bzw. aus hochfesten Normelementen - Tragflächen- und Leitwerksbespannung aus UV-stabilisiertem Material, mechanische Landeklappen, elektrische Höhenruder-Trimmung mit LED-Anzeige |
| Ausstattung: | - ROTAX 912 UL 80PS, 3-Blatt HELIX Propeller, GFK-Spinner, 12 Volt Gel-Batterie, 65-Liter PE-Tank - Kabinenheizung, Kabinen-Innenverkleidung in schwarz und grau, Kabinenverglasung und Frontscheibe aus schlagzähem Acrylglas - Instrumentenbrett aus schwarz eloxiertem Aluminium, Analoge Motor- und Fluginstrumentierung, Kompass, Sicherungsautomaten - zwei Sicherheitsgurte, Polsterauflagen in drei Farbvarianten |
| 1 • Ausführung C42 C | |
| Bepunktungen: | - Bestehen aus Glas/Aramid- und Carbonfaser in gewichtsreduzierender Sandwichbauweise, Oberflächen außen in weiß mit Design in zwei Farbvarianten |
| Konstruktion: | - Rumpf, Flächen, Abstreben und Leitwerk aus hochfestem Aluminiumrohr-Rahmen, aerodynamische Strebenanschlußverkleidung - Robustes Fahrwerk mit BERINGER Bremsanlage - Beschläge und Schrauben aus rostfreiem Stahl bzw. aus hochfesten Normelementen - Tragflächen- und Leitwerksbespannung aus UV-stabilisiertem Material, mechanische Landeklappen, elektrische Höhenruder-Trimmung mit LED-Anzeige |
| Ausstattung: | - ROTAX 912 ULS 2 100PS, 3-Blatt HELIX Propeller, GFK-Spinner, 12 Volt Gel-Batterie, 65-Liter PE-Tank - Kabinenheizung, Kabinen-Innenverkleidung in schwarz und grau, Kabinenverglasung aus schlagzähem Acrylglas und Frontscheibe aus abriebfestem Aeroglas (XPC) - Instrumentenbrett aus schwarz eloxiertem Aluminium, Analoge Motor- und Fluginstrumentierung, Kompass, Sicherungsautomaten - zwei Sicherheitsgurte, Polsterauflagen in drei Farbvarianten |
| 1 • Ausführung C42 CS | |
| Bepunktungen: | - Bestehen aus Glas/Aramid- und Carbonfaser in gewichtsreduzierender Sandwichbauweise, Oberflächen außen in weiß mit Design in zwei Farbvarianten |
| Konstruktion: | - Rumpf, Flächen, Abstreben und Leitwerk aus hochfestem Aluminiumrohr-Rahmen, aerodynamische Strebenanschlußverkleidung - Aerodynamisches Fahrwerk inkl. Radverkleidung mit BERINGER Bremsanlage - Beschläge und Schrauben aus rostfreiem Stahl bzw. aus hochfesten Normelementen - Tragflächen- und Leitwerksbespannung aus UV-stabilisiertem Material, mechanische Landeklappen, elektrische Höhenruder-Trimmung mit LED-Anzeige |
| Ausstattung: | - ROTAX 912 ULS 2 100PS, 3-Blatt HELIX Propeller, GFK-Spinner, 12 Volt Gel-Batterie, 65-Liter PE-Tank - Kabinenheizung, Kabinen-Innenverkleidung in schwarz und grau, Kabinenverglasung aus schlagzähem Acrylglas und Frontscheibe aus abriebfestem Aeroglas (XPC) - Instrumentenbrett aus schwarz eloxiertem Aluminium, Analoge Motor- und Fluginstrumentierung, Kompass, Sicherungsautomaten - zwei Sicherheitsgurte, Polsterauflagen in drei Farbvarianten |

| Produktbezeichnung | Ausschließliche Kombinationen |
|---|--|
| 2 • Rettungssystem | |
| Junkers Lightspeed Softpack • MTOW 540,0 kg | - IKARUS C42 B • MTOW 540,0 kg - IKARUS C42 C & CS • MTOW 472,5 kg |
| 3 • Motor | |
| Rotax 912 iS2 & iS3 100PS | - IKARUS C42 C & CS • MTOW 560,0 kg - Aetos Basic Kit "Master" (7.0") oder Nesis III A20 Basic Kit "Master" (7.0" & 8,4") - Zusätzliche LED-Beleuchtung (für Instrumentenbrett Aluminium oder Karbon) - 3-Blatt MT für 100PS (Kantenschutz • verstellbar) |
| Auspuff-Verlängerung | - Rotax 912 ULS 2 100PS (Rutschkupplung und starkem Anlasser) |
| 8 • Motor-Instrumente | |
| Master Caution | - Motor-Instrumente (Ø52mm • analog) |
| 9 • Flug-Instrumente | |
| Fahrtmesser km/h oder kn "Master" (Ø80mm • digital) | - Höhenmesser in ft & hpa "Master" (Ø80mm • incl. Backupbatterie • digital) |
| Variometer m/sek & ft/min "Slave" (Ø80mm & Ø57mm • digital) | - Höhenmesser in ft & hpa "Master" (Ø80mm • incl. Backupbatterie • digital) |
| 10 • Bildschirme | |
| Aetos Basic Kit "Master" (7.0") | - Aetos "Slave" (7.0") - Motorüberwachungsgerät (EMS) EMSIS & DIGI "Slave" |
| Nesis III A20 Basic Kit "Master" (7.0" & 8,4") | - Nesis III "Slave" (7.0" & 8,4") - Motorüberwachungsgerät (EMS) EMSIS & DIGI "Slave" |
| Aetos "Slave" (7.0") | - Aetos Basic Kit "Master" (7.0") - Backup Batterie (1,2Ah Comco) |
| Nesis III "Slave" (7.0" & 8,4") | - Nesis III A20 Basic Kit "Master" (7.0" & 8,4") - Backup Batterie (1,2Ah Comco) |
| Motorüberwachungsgerät (EMS) EMSIS & DIGI "Slave" | - Aetos Basic Kit "Master" (7.0") - Nesis III A20 Basic Kit "Master" (7.0" & 8,4") - Backup Batterie (0,2Ah UPS-L) |
| 12 • Kollisionswarnung / ELT | |
| FLARM • TM 350 (Antennen) | - Nesis III A20 Basic Kit "Master" (7.0" & 8,4") - Tablet (z.B. Ipad mini) mit Navigations-Software (kompatibel) |
| 17 • Zubehör aussen | |
| Schleppausrüstung (mit Seilabwurf) | - 3-Blatt NEUFORM für 80PS - 100PS (Kantenschutz) - 3-Blatt DUC FLASH für 100PS - 115PS (Kantenschutz) - Großer Wärmetauscher (nur für 912 UL / 912 ULS 2) |

| 1 • Execution C42 B | |
|-----------------------------|--|
| Coverings: | - Consist of glass/aramid and carbon fiber in weight-reducing sandwich construction, Exterior surfaces in white with design in two color variants |
| Construction: | - Fuselage, wings, struts and tail unit made of high-strength aluminum tube frame - Robust landing gear with BERINGER brake system - Fittings and screws made of stainless steel or made of high-strength standard elements - Wing and tailplane covering made of UV-stabilized material, mechanical landing flap, electric elevator-trim with LED display |
| Equipment: | - ROTAX 912 UL 80hp, 3-blade HELIX propeller, Composite-Spinner, 12 volt gel-battery, 65-litre PE-tank - Cabin heating, Cabin lining in black and grey interior trim in black and grey, Cabin glazing and windshield made of impact-resistant acrylic glass - Instrument panel made of black anodized aluminium, analogue engine- and flight instrumentation, Compass, automatic circuit breakers - two seat belts, upholstery in three color variants |
| 1 • Execution C42 C | |
| Coverings: | - Consist of glass/aramid and carbon fiber in weight-reducing sandwich construction, Exterior surfaces in white with design in two color variants |
| Construction: | - Fuselage, wings, struts and tail unit made of high-strength aluminum tube frame, aerodynamic lift strut to wing connection cover - Robust landing gear with BERINGER brake system - Fittings and screws made of stainless steel or made of high-strength standard elements - Wing and tailplane covering made of UV-stabilized material, mechanical landing flap, electric elevator-trim with LED display |
| Equipment: | - ROTAX 912 ULS 2 100hp, 3-blade HELIX propeller, GFC-spinner, 12 volt gel-battery, 65-litre PE-tank - Cabin heating, Cabin lining in black and grey interior trim in black and grey, Cabin glazing made of impact-resistant acrylic glass and windscreen made of abrasion-resistant Aeroglass (XPC) - Instrument panel made of black anodized aluminium, analogue engine- and flight instrumentation, Compass, automatic circuit breakers - two seat belts, upholstery in three color variants |
| 1 • Execution C42 CS | |
| Coverings: | - Consist of glass/aramid and carbon fiber in weight-reducing sandwich construction, Exterior surfaces in white with design in two color variants |
| Construction: | - Fuselage, wings, struts and tail unit made of high-strength aluminum tube frame, aerodynamic lift strut to wing connection cover - Aerodynamic chassis incl. wheel fairing with BERINGER brake system - Fittings and screws made of stainless steel or made of high-strength standard elements - Wing and tailplane covering made of UV-stabilized material, mechanical landing flap, electric elevator-trim with LED display |
| Equipment: | - ROTAX 912 ULS 2 100hp, 3-blade HELIX propeller, GFC-spinner, 12 volt gel-battery, 65-litre PE-tank - Cabin heating, Cabin lining in black and grey interior trim in black and grey, Cabin glazing made of impact-resistant acrylic glass and windscreen made of abrasion-resistant Aeroglass (XPC) - Instrument panel made of black anodized aluminium, analogue engine- and flight instrumentation, Compass, automatic circuit breakers - two seat belts, upholstery in three color variants |

| Product description | Exclusiv combinations |
|---|--|
| 2 • Parachute | |
| Junkers lightspeed softpack • MTOW 540,0 kg | - IKARUS C42 B • MTOW 540,0 kg - IKARUS C42 C & CS • MTOW 472,5 kg |
| 3 • Engine | |
| Rotax 912 iS2 & iS3 100hp | - IKARUS C42 C & CS • MTOW 560,0 kg - Aetos Basic Kit "Master" (7.0") or Nesis III A20 Basic Kit "Master" (7.0" & 8,4") - Additional LED Illumination (for instrument panel aluminum or carbon) - 3-blatt MT for 100hp (Leading edge protection • adjustable) |
| Exhaust extention | - Rotax 912 ULS 2 100hp (Slipper clutch and HD starter motor) |
| 8 • Instruments for engine | |
| Master Caution | - Instruments for engine (Ø52mm • analog) |
| 9 • Instruments for flight | |
| Air speed indicator km/h oder kn "Master" (Ø80mm • digital) | - Altimeter in ft & hpa "Master" (Ø80mm • incl. Backupbattery • digital) |
| Variometer m/sec & ft/min "Slave" (Ø80mm & Ø57mm • digital) | - Altimeter in ft & hpa "Master" (Ø80mm • incl. Backupbattery • digital) |
| 10 • Displays | |
| Aetos Basic Kit "Master" (7.0") | - Aetos "Slave" (7.0") - Engine monitoring system (EMS) EMSIS & DIGI "Slave" |
| Nesis III A20 Basic Kit "Master" (7.0" & 8,4") | - Nesis III "Slave" (7.0" & 8,4") - Engine monitoring system (EMS) EMSIS & DIGI "Slave" |
| Aetos "Slave" (7.0") | - Aetos Basic Kit "Master" (7.0") - Backup battery (1,2Ah Comco) |
| Nesis III "Slave" (7.0" & 8,4") | - Nesis III A20 Basic Kit "Master" (7.0" & 8,4") - Backup battery (1,2Ah Comco) |
| Engine monitoring system (EMS) EMSIS & DIGI "Slave" | - Aetos Basic Kit "Master" (7.0") - Nesis III A20 Basic Kit "Master" (7.0" & 8,4") - Backup battery (0,2Ah UPS-L) |
| 12 • Collision warning / ELT | |
| FLARM • TM 350 (Antennas) | - Nesis III A20 Basic Kit "Master" (7.0" & 8,4") - Tablet (e.g. Ipad mini) with navigation software (compatible) |
| 17 • Accessoires outside | |
| Towing equipment (with rope drop) | - 3-blade NEUFORM for 80hp - 100hp (Leading edge protection) - 3-blade DUC FLASH for 100hp - 115hp (Leading edge protection) - Large heat exchanger (only for 912 UL / 912 ULS 2) |

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich, Vertragsschluss, Schriftform

- (1) Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, soweit nicht im Einzelfall eine abweichende Vereinbarung getroffen wird. Diese Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Kunden über die von uns angebotenen Waren schließen.
- (2) Der Kunde erkennt diese Bedingungen durch Auftragserteilung sowie durch widerspruchslose Entgegennahme der Auftragsbestätigung oder unserer Lieferungen und Leistungen als für ihn verbindlich an.
- (3) Entgegenstehenden oder abweichenden Bedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Kunden vorbehaltlos liefern.
- (4) Unsere Angebote erfolgen, soweit sich aus ihnen nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag mit dem Kunden kommt erst zustande, wenn wir den Auftrag des Kunden in Textform durch Erteilung einer Auftragsbestätigung oder durch Ausführung der Lieferung oder Leistung annehmen. Der Kunde ist an eine von ihm unterzeichnete und von uns noch nicht angenommene Bestellung 14 Kalendertage nach Absendung gebunden. Wir sind berechtigt, das Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, in dem unsere Annahme dem Kunden zugeht. Als Annahme gilt auch die Zusendung der bestellten Ware.
- (5) Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien, Vereinbarungen zur Beschaffenheit oder Erklärungen zur Verwendung des Liefergegenstandes sowie sonstige Nebenabreden sind im Zweifel nur gültig, wenn sie schriftlich erfolgen. Vereinbarungen sowie Angaben in unseren Angeboten zur Beschaffenheit oder zur Verwendung des Liefergegenstandes gehen den Angaben, die sich aus unseren Prospekten, Zeichnungen, Beschreibungen, Preislisten und anderen Unterlagen oder Mustern ergeben, vor.

§ 2 Preise und Zahlungsbedingungen, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

- (1) Unsere Preise verstehen sich in EURO „ab Werk Hohentengen“ oder einem von uns benannten Ort, ausschließlich Verpackung, Fracht, Porto und Zoll, einschließlich der Umsatzsteuer in jeweiliger gesetzlicher Höhe.
- (2) Zahlungen sind, wenn nichts anderes vereinbart ist, sofort ohne jeden Abzug frei unserer Zahlstelle zu leisten. Verzug tritt gem. § 286 Abs. 3 BGB ohne Mahnung 30 Tage nach Fälligkeit ein.
- (3) Kommt der Kunde uns gegenüber mit einer Zahlung in Verzug oder werden sonst Umstände bekannt, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern, so werden unsere sämtlichen Forderungen ohne Rücksicht auf die vereinbarten Zahlungsfristen sofort zur Zahlung fällig. In diesem Fall sind wir auch berechtigt, die noch ausstehenden Leistungen nur gegen Vorkasse oder Sicherheitsleistung auszuführen.
- (4) Der Kunde darf nur dann eigene Ansprüche gegen unsere Ansprüche aufrechnen, wenn die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

§ 3 Lieferzeit und -verzug

- (1) Soweit die Lieferung nicht aus unserem Lagerbestand erfolgt, werden Aufträge nur unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung übernommen.
- (2) Die angegebene Lieferzeit, ist, sofern nicht schriftlich eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart ist im Zweifel nur als annähernd zu betrachten. Sie beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung, jedoch nicht, bevor sämtliche Einzelheiten der Auftragsausführung geklärt sind und alle vom Kunden zu schaffenden Leistungsvoraussetzungen, insbesondere Anzahlungen, vorliegen. Die Lieferfristen sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder, falls die Versendung der Ware ohne unser Verschulden nicht möglich ist, mindestens die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
- (3) Von uns nicht zu vertretende Störungen im Geschäftsbetrieb, insbesondere durch Arbeitskämpfe, Fälle höherer Gewalt, unvorhersehbare Betriebsstörungen, behördliche Eingriffe sowohl bei uns als auch bei unseren Vorlieferanten und Subunternehmern verlängern die Lieferzeit entsprechend. Wir haben diese Umstände auch dann nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Machen die Hindernisse unsere Leistung auf Dauer unmöglich, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche wegen eines solchen Rücktritts bestehen nicht.
- (4) Sollten wir einen vereinbarten Liefertermin nicht einhalten, so hat uns der Käufer eine angemessene Nachfrist zu setzen, die in keinem Fall zwei Wochen unterschreiten darf. Sollte auch diese Frist fruchtlos ablaufen, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Fristsetzung ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen entbehrlich.

§ 4 Gefahr und Transportrisiko

- (1) Die Gefahr geht auf den Kunden über, wenn er in Annahmeverzug gerät oder die Ware an ihn versandt wird, und zwar auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart wurde oder wir den Transport mit eigenen Mitteln ausführen. Der Kunde kommt in Annahmeverzug, wenn wir ihm die Versandbereitschaft der Ware anzeigen und eine von uns gesetzte angemessene Abnahmefrist verstreicht.
- (2) Eine Transportversicherung wird von uns nur auf ausdrückliches, schriftliches Verlangen des Kunden und auf dessen Kosten abgeschlossen.

§ 5 Rechte des Kunden bei Mängeln

- (1) Veränderungen des Liefergegenstandes, die auf bestimmungsgemäßer oder übermäßiger Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung durch den Kunden oder Dritte, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung, fehlerhafter oder ungenügender Wartung, eigenmächtig durchgeführter Reparaturen, Veränderungen oder sonstigen von uns nicht anerkannter Eingriffe, Benutzung von Ersatzteilen, die nicht von uns hergestellt oder genehmigt sind, auf Witterungs- oder sonstigen äußeren Einflüssen beruhen, stellen keine Sachmängel dar, sofern diese Umstände nicht von uns zu vertreten sind. Ebenfalls stellen nur unerhebliche Abweichungen von der geschuldeten Beschaffenheit und handelsübliche Qualitätstoleranzen keine Mängel dar.
- (2) Eine Bezugnahme auf technische Normen stellt keine Beschaffenheitsgarantie dar.
- (3) Bei Mängeln der gelieferten Ware stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte zu.
- (4) Für Schadensersatzansprüche des Käufers gelten jedoch die besonderen Bestimmungen des § 6.

§ 6 Allgemeine Haftungsbegrenzung

- (1) Schadensersatzansprüche des Käufers wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware sind ausgeschlossen, wenn er uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Ablieferung der Ware anzeigt.
- (2) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere bei Verzug, Mängeln oder sonstigen Pflichtverletzungen), ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- (3) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für unserer Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens oder grober Fahrlässigkeit, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
- (4) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises für diese Ware vor. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts darf der Käufer die Ware (nachfolgend: Vorbehaltsware) nicht veräußern oder sonst über das Eigentum hieran verfügen.
- (2) Wir behalten uns das Eigentum an allen uns gehörenden Waren vor, bis der Kunde sämtliche Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung einschließlich der aus späteren Verträgen wie Anschlussaufträgen, Nachbestellungen oder Ersatzteilbestellungen erfüllt hat.
- (3) Bei Zugriffen Dritter - insbesondere Gerichtsvollzieher - auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können.
- (4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen, sofern wir vom Vertrag zurückgetreten sind.

§ 8 Allgemeine Bestimmungen

- (1) Die Rechtsbeziehungen unterliegen auch im Geschäftsverkehr mit ausländischen Kunden ausschließlich deutschem Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) wird ausgeschlossen.
- (2) Ist eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.
- (3) Wir weisen darauf hin, dass wir die Daten des Kunden im Rahmen des Vertragsverhältnisses gem. § 27 ff. BDSchG (Bundesdatenschutzgesetz) speichern.

Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw. werden;

- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden;
- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie eine Ware bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird;
- an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern im Rahmen einer Bestellung Waren zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg geliefert werden.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Comco Ikarus GmbH
Am Flugplatz 11
88367 Hohentengen
Deutschland
Telefon: 0757260080
E-Mail: post@comco-ikarus.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. per Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens 8,00 EUR bei Rücksendungen aus Deutschland, 12,00 EUR bei Rücksendungen aus der EU außerhalb Deutschlands, 16,00 EUR bei Rücksendungen von außerhalb der EU geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

General terms and conditions

§ 1 Applicability, conclusion of contract, written form

- (1) All offers, deliveries and services are supplied by us in accordance with these general terms and conditions unless a variant agreement has been signed. These general terms and conditions are an integral part of all contracts concerning any of our goods or services which we conclude with consumers.
- (2) These conditions are deemed to have been accepted by the purchaser at the moment he places his order with his uncontradicted acceptance of the confirmation note or when he takes delivery of the merchandise or service.
- (3) All conflicting or varying statements by the purchaser referring to his own terms of business are hereby excluded. Our general terms and conditions are also valid if we deliver without reserve at ion despite being aware of conflicting or varying terms of business of the purchaser.
- (4) Unless otherwise indicated, our quotations are non-binding and remain subject to amendment. A contract with the purchaser is not concluded until we confirm the written order from the purchaser, or we deliver the merchandise or service. An order signed by the purchaser but not yet confirmed in writing by us is binding to the purchaser for the period of 14 days. We are entitled to accept the order within this period. Decisive with respect to observance of the time limit is the date on which we send our confirmation to the purchaser. The sending of the ordered merchandise is also deemed as confirmation of the order.
- (5) Warranted properties or lifetimes, property agreements or application statements concerning delivery items and any other additional agreements are only valid in the written form. Agreements and information concerning properties or use of delivery items contained in our quotations have priority over information contained in our brochures, drawings, descriptions, price lists and other documents or samples.

§ 2 Prices and conditions of payment, set-off and right of retention

- (1) All prices should be understood to be in EURO, ex Hohentengen factory or another location named by us. They do not include cost of packaging, carriage, postage, or custom duties, plus value added tax at the current rate.
- (2) Unless otherwise indicated, payment is due immediately and in full at the agreed point of payment. A purchaser automatically falls into arrears 30 days after expiration of the payment date as per article 286 section 3 BGB (German Civil Code).
- (3) If the purchaser falls into payment arrears or should circumstances arise that put into doubt the creditworthiness of the purchaser, we shall be entitled to demand immediate payment irrespective of the agreed payment dates. In this event we shall also be entitled to demand advance payment or collateral security for outstanding merchandise or services.
- (4) The purchaser shall only be entitled to bring counterclaims if such claims are uncontested and grounded in law. The purchaser has the right to retain payment to the extent that the counterclaim arises from the same contractual relationship.

§ 3 Delivery dates and default

- (1) Should the ordered items not be in stock, orders shall only be accepted subject to our receiving correct and punctual delivery.
- (2) Delivery dates are approximate unless an exact date or deadline has been agreed upon and given in writing. Delivery deadlines begin with the date of the confirmation of order but not before all details of the transaction have been clarified, including all aspects of the transaction that require a contribution from the purchaser, in particular advanced payments. The delivery date is the date on which the merchandise leaves the factory or, should shipment not be possible due to no fault of our own, the date on which the purchaser is notified of readiness for shipment.
- (3) We shall be entitled to delay delivery in accordance with the duration of the circumstances that make delivery difficult or impossible (strikes, force majeure, unforeseeable disruption of operations, action by government authorities affecting not only us but also our suppliers and sub-contractors). We shall not be held liable even if such circumstances occur during an existing delay. Should we be unable to fulfil our contract due to such circumstances, we shall be entitled to withdraw from the contract. In this event, the purchaser has no right to claim compensation.
- (4) If we are responsible for failure to meet a binding deadline, the purchaser shall grant us a reasonable extension of time but not longer than two weeks. Should we be unable to meet this extended deadline, the purchaser shall be entitled to withdraw from the contract. The setting of a deadline may be dispensed with under statutory conditions.

§ 4 Transfer of risk

- (1) The risk is transferred to the purchaser in the event of default of acceptance or at the time the merchandise is dispatched even if carriage-free delivery has been agreed or we use our own means of conveyance. The purchaser is in default of acceptance once we have notified him of readiness for shipment and an acceptance deadline set by us has expired.
- (2) Transport insurance shall only be effected on the explicit request in writing by the purchaser and at his expense.

§ 5 Purchaser's rights regarding defects

- (1) Changes in an article of sale which result from normal or excessive wear, incorrect or negligent handling through the purchaser or a third party, incorrect assembly or operation, incorrect or insufficient maintenance, unauthorised repairs, alterations or other interference, the use of spare parts not made or approved by us or adverse weather or other external influences are not considered defects to property in as much as we are not responsible for these circumstances. Insignificant deviations from contractual qualities and customary quality tolerances do not constitute defects.
- (2) Reference to technical standards does not constitute a guarantee of quality.
- (3) In the event of a def etc. in a product supplied, the purchaser shall be entitled to exercise the rights provided by law.
- (4) Claims for damages by the purchaser are regulated by the special conditions in paragraph 6.

§ 6 General limitations on liability

- (1) We do not accept claims for damages by the purchaser due to obvious defects to the supplied products unless we are notified of the defects within two weeks of delivery.
- (2) Our liability for damages irrespective of legal basis (in particular with respect to default, defects, or other breaches of duty) is limited to foreseeable damages typical for this type of contract.
- (3) The above limitations do not apply to our liability for intentional or grossly negligent conduct, guaranteed quality characteristics, injuries to life, body, or health or in accordance with product liability laws.
- (4) The limitations on liability shall be applicable in their entirety to our employees, representatives and agents.

§ 7 Reservation of proprietary rights

- (1) We reserve all our proprietary rights for all products supplied until the purchaser has settled all outstanding accounts to the full. During the term of our reservation of proprietary rights, the customer may neither dispose of the reserved goods nor exercise any ownership rights.
- (2) We reserve all our proprietary rights for all our products until the customer has settled all claims arising from the business relationship, including subsequent contracts such as follow-up contracts, repeat orders or orders for spare parts.
- (3) Should third parties, in particular bailiffs, gain access to reserved goods, the purchaser must inform them of our reserved proprietary right and notify us immediately so that we may assert our right of ownership.
- (4) If the customer fails to fulfil his contractual obligations, in particular to effect payment, we shall be entitled to demand return of the reserved goods if we have withdrawn from the contract.

§ 8 Final provisions

- (1) The entire commercial and legal relationship between the purchaser and us is governed by German law. The UN Conventions on the International Sales of Goods (CISG) dated 11th April 1980 shall not be applicable.
- (2) Any aspect of these terms and conditions that is unworkable shall have no effect on the validity of any other provisions. The unworkable condition is to be replaced with an alternative designed to fulfil the originally agreed commercial purposes and intent of the parties concerned.
- (3) The data required to process business transactions are stored in a database in accordance with articles 27 ff. BDSchG (German federal law on data protection).

Instructions on withdrawal

You have the right to revoke this contract within fourteen days without giving reasons. The revocation period is fourteen days from the day;

- on which you or a third party nominated by you, other than the carrier, have taken possession of the goods, provided that you have ordered one or more goods under a single order and that the goods are delivered under a single delivery;
- at which you or a third party nominated by you, other than the carrier, have taken possession of the last of the goods, provided that you have ordered several goods under a single order and they are delivered separately;
- on which you or a third party nominated by you, other than the carrier, have taken possession of the last partial consignment or the last item if you have ordered goods which are delivered in several partial consignments or items;
- on which you or a third party nominated by you, other than the carrier, have taken possession of the first consignment or the last piece, where goods are supplied under one order for the regular delivery of goods over a specified period of time.

In order to exercise your right of withdrawal, you must inform us

Comco Ikarus GmbH
Am Flugplatz 11
88367 Hohentengen
Deutschland
Telefon: 0757260080
E-Mail: post@comco-ikarus.de

by means of a precise notification (e.g., a letter, fax, or e-mail) of your decision to withdraw from this contract. In order to comply with the revocation period, it is sufficient to send the notification of the exercise of the right of revocation before the end of the revocation period.

Consequences of the withdrawal

If you revoke this Agreement, we shall reimburse you for all payments we have received from you, including delivery charges (other than any additional charges arising from your choosing a different method of delivery from the cheapest standard delivery offered by us), immediately and no later than fourteen days from the date on which we receive notice of your revocation of this Agreement. For this refund, we will use the same means of payment that you used for the original transaction, unless expressly agreed otherwise with you; in no circumstances will you be charged for this refund. We may refuse to make any refund until we have received the goods back or until you have provided proof that you have returned the goods, whichever is earlier. You must return or hand over the goods to us immediately and in any event no later than fourteen days from the date on which you notify us of the cancellation of this agreement. This period is considered to have been adhered to if you send the goods before the expiry of the fourteen-day period. You shall bear the direct costs of returning the goods. The costs are estimated at a maximum of 8.00 EUR for returns from Germany, 12.00 EUR for returns from the EU outside Germany, 16.00 EUR for returns from outside the EU. You will only have to pay for any loss in value of the goods if this loss in value is due to handling of the goods that is not necessary for testing the nature, properties and functioning of the goods.

Reasons for exclusion

The right of withdrawal does not apply to contracts for the delivery of goods which are not prefabricated and for the production of which an individual selection or determination by the consumer is decisive or which are clearly tailored to the personal needs of the consumer.